КОРДА Инновационный производитель технической изоляции

Опросный лист для подбора тканевого компенсатора

Компания: _____

Адрес: _____

Контактное лицо: _____

Тел.: _____

E-mail: _____

Заказ №: _____ Дата: _____

Проект: _____ Место установки: _____

Поз. №: _____ Количество: _____

1. Среда

☐ Дымовой газ ☐ Воздух ☐ Отходящий газ ☐ Химический состав ☐ Другое

Состав среды: _____ %

☐ Твердые частицы: содержание: _____ мг/м^3, размер _____ мм

Расход: _____ м^3(н.у.)/ч Скорость потока: _____ м/с

Конденсат:

☐ Нейтральный ☐ Слабокислотный ☐ Сильнокислотный ☐ Слабоосновной

Направление потока

☐ Горизонтально ☐ Вертикально вверх ☐ Вертикально вниз

2. Температура

Рабочая температура среды: _____ ^{0}C
Температура (max): _____ ^{0}C
Температура окружающей среды: мин: _____ макс: _____


Расположение: ☐ помещение ☐ улица

3. Давление

Рабочее давление: _____ мбар
Пробное давление: _____ мбар
Номинальное давление: _____ мбар


4. Смещения

Осевое сжатие




-z: _____ мм

Осевое растяжение




+z: _____ мм

Поперечный сдвиг




y: _____ мм

Изгиб



ax: _____ °

Скручивание



bx: _____ °

Вибрация

☐ нет ☐ да

Частота: _____ $с^{-1}$

Амплитуда: _____ мм

5. Конструкция

Тип соединения

☐ Хомутовое присоединение

☐ Фланцевое присоединение (ленточный тип)

☐ Фланцевое присоединение (фланцевый тип)

☐ замкнутый ☐ незамкнутый


Защитный экран ☐ да ☐ нет

Крепление: ☐ приварное ☐ хомутовое ☐ болтовое крепление


КОРДА

Инновационный производитель технической изоляции


Ленточный тип



Фланцевый тип



Разметка отверстий на фланце



Прямоугольный компенсатор			Круглый компенсатор		
Внутренний размер газохода	A		Внутренний диаметр газохода	D	
	B				
Внутренний размер компенсатора	A1		Внутренний диаметр компенсатора	D1	
	B1				
Внешний размер фланца	P		Внешний диаметр фланца	D2	
	Q				
Расстояние между фланцами	W		Расстояние между фланцами	W	
Высота (ширина фланца)	F		Вынос компенсатора	F1	
Вынос компенсатора	F1		Высота (ширина фланца)	F	
Толщина стенки газохода	S		Толщина стенки газохода	S	
Толщина прижимного фланца	G		Толщина прижимного фланца	G	
Толщина фланца	K		Толщина фланца	K	
Ширина прижимного фланца	H		Ширина прижимного фланца	H	
Размер линии отверстий			Диаметр линии отверстий для болтов	C	
Диаметр отверстий для болтов	d		Диаметр отверстий для болтов	d	
Число отверстий	m		Расстояние (прямоугольный)	L4	
Угол	a		Расстояние (прямоугольный)	L5	
			Расстояние (прямоугольный)	L6	
Расстояние (прямоугольный)	L3		Число отверстий	N	
Расстояние (прямоугольный)	L2		Число отверстий	n	
Расстояние (круглый/прямоугольный)	L1		Угол	b	

6. Поставка

☐ компенсатор ☐ теплоизоляционный вкладыш

☐ крепеж ☐ прижимные фланцы

☐ фланцы на газоход ☐ защитный экран

☐ уплотнитель

7. Дополнительно

☐ монтаж

☐ шефмонтаж

☐ замер

8. Эскиз/чертеж

☐ да ☐ нет

9. Примечания, особые требования

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Дата: _____ Подпись: _____